







Superior handling &  
storage solutions

# ACE 1000

Cajas Pallets de primera calidad



-  Más de 1,000,000 en uso a nivel mundial
-  Caja de alta resistencia para aplicaciones extremas
-  Aprobado para contacto directo con alimentos
-  Tres patines integrales



**Fuerte. Duradero. Fiable.**

Esquinas antideslizantes



Un sistema de apilamiento único con tapones que se cierran entre sí, permite un apilado seguro de hasta 5000 Kg. Compatible con todos los diseños Dolav.

Drenaje Efectivo




Puerto de drenaje con tapón de 2" facil de remover.

Versión Perforada



Para un enfriamiento y ventilación rápida.

Opción de 9 pies



Por favor pregúntenos sobre este producto.

Las cajas pallets se pueden suministrar con uno, dos o sin puertos de drenaje.

Productos personalizados



Ruedas apilables



Apertura



Longitud especial SL-2160



Puerta superior



Altura especial SH-540



Altura especial SH-1250



Stock local disponible

Stock local disponible en todos los almacenes europeos de Dolav. ¿Está buscando una entrega rápida? Para colores únicos? para variedad de cajas que le servirá por muchos años? Dolav tiene muchos almacenes en Europa desde donde podemos proporcionarle cajas de la mejor calidad, con servicio y soporte local.

## Características y Certificaciones



Certificado para uso de las Naciones Unidas (Suecia, Francia e Israel)



Aprobaciones de la FDA para contacto directo con alimentos



TÜV SÜD probado



Personalizado según sus necesidades: altura, largo, ancho y accesorios disponibles



Grandes gama de colores



Totalmente reciclable



Molde inyectado de una sola pieza, incluidos tres patines



Fácil de reparar, si están dañadas




Esquinas interiores redondeadas



Fácilmente limpiado con vapor



Robusto y duradero para una larga vida



Sólido, perforado o combinación




## Tecnología RFID-IML



### El Poder de la Combinación: RFID-IML, La identidad de sus Dolavs

- Mejor Seguimiento - Identificación única y exclusiva en cada Dolav
- Datos Reescribibles- Escribe hasta 28 bits de datos
- Mejor documentación - Cada etiqueta puede tener alta calidad de impresión de RFID y Código de barra
- RFID IML - Mas higienico y con menos riesgos de contaminación
- Mas Duradero- Las etiquetas RFID IML son parte integral de su DOLAV y no se pueden remover.
- RFID IML- son etiquetas que no se despegan o estropean
- RFID IML – Pueden ser lavadas y resisten una temperatura de -30°C - +100°C
- Pueden ser leídas a la distancia.


Tener Dolav con RFID IML, le permite tener un sistema de gestión de stock más inteligente y eficiente que le ayudara a identificar daños en la cadena de trabajo y evitar pérdidas.



## Datos técnicos



Compatible con tapas de ACE 1000 SOLID



|                                   | ACE SOLID - 3 patines   | ACE PERFORADO - 3 patines |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Dimensiones externas (LxWxH) mm   | 1200x1000x740           | 1200x1000x740             |
| Dimensiones internas (LxWxH) mm   | 1128x928x585            | 1128x928x585              |
| Volumen (litro)                   | 605                     | 605                       |
| Peso de tara (kg)                 | 38.50                   | 37.50                     |
| Carga máxima (kg)                 | 1200 (Ser único)        | 1200 (Ser único)          |
| Max. carga de la pila (kg)        | 5000                    | 5000                      |
| Materia prima                     | Espuma estructural HDPE |                           |
| Rango de temperatura              | -40°C hasta +60°C       |                           |
| Cantidad en contenedor (unidades) | 20'                     | 40' hc                    |
|                                   | 40                      | 106                       |

Debido a las desviaciones en el proceso de fabricación, el peso de tara puede variar en  $\pm 1.5\%$

Las dimensiones pueden variar en  $\pm 1\%$

Los datos se refieren a la temperatura de 23 ° C

La carga máxima de apilamiento se refiere a la carga vertical cuando la carga por pallet de una sola caja no supera los 750 kg

La carga máxima se refiere a cajas independientes

También disponible con combinación: paredes sólidas y base perforada o paredes perforadas y base sólida - se aplica una cantidad mínima de pedido

Disponible con 9 pies - para esta opción, contáctenos



Logotipo  
estampado en  
caliente



Numeración  
secuencial



Logotipo en  
relieve



### Opciones de logotipo

El nombre de la empresa, logo y numeración secuencial pueden ser estampados en caliente en las cajas pallets Dolav para una fácil identificación.

**DOLAV**<sup>®</sup>

**Tried. Trusted. Best.**



DOLAV España

+34 912 694 214 ☎ 0034 650 415 502 ✉ info@dolav.es - cedric@dolav.es 🌐 www.dolav.es

Alemania , Bélgica, España, China, Estados-Unidos, Francia, Irlanda , Israel, Italia,

Países-Bajos, Inglaterra , Rusia

